DYNAMIC GLOW
next level visibility

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

LA VISIBILIDAD
EN SU VERSIÓN MÁS VERSÁTIL

¿ENCONTRAR RÁPIDAMENTE EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS *A PESAR DE* UN APAGÓN?*

FLUCHT- und RETTUNGSPLAN

SUS VENTAJAS GRACIAS A

DYNAMIC GLOW
next level visibility

- permanece iluminado incluso cuando no hay corriente gracias a PERMALIGHT
- amplio espacio para todo el material de primeros auxilios
- se abre rápidamente a la «Cross-Rotation Technology»
- fácil de utilizar
- montaje inteligente en la pared mediante la «Easy-Out Technology»

DYNAMIC-GLOW es una gama de botiquines de primeros auxilios con un diseño moderno y funcional que ofrecen un nivel de utilizabilidad óptimo. Pueden manejarse con una sola mano, presentan una distribución clara, son apilables y divisibles y, por supuesto, brillan en la oscuridad.
La gama de botiquines **DYNAMIC-GLOW** se encuentra disponible en dos tamaños, con suministros que presentan la alta calidad habitual de SÖHNGEN®.

El volumen de suministro incluye un soporte de pared con tope de bloqueo a 90°.
Material: plástico ABS, parcialmente con Permalight®

DYNAMIC-GLOW
next level visibility

Botiquín L Dimensiones (lo × an × al): 452 mm × 384 mm × 152 mm

N.° de ref.	Producto
03 11 176	DYNAMIC-GLOW naranja L Primeros Auxilios

Botiquín S Dimensiones (lo × an × al): 287 mm × 275 mm × 152 mm

N.° de ref.	Producto
03 11 175	DYNAMIC-GLOW naranja S Primeros Auxilios
03 11 170	DYNAMIC-GLOW naranja S First Aid



DYNAMIC GLOW
next level visibility

W.Söhngen GmbH
P.O. Box 1554
D-65232 Taunusstein (Alemania)

Teléfono: +49 (0)6128 873-0
Correo electrónico: export@soehngen.com
Página web: www.soehngen.com

© W.Söhngen GmbH. Todos los derechos sobre las imágenes de los productos y el diseño son propiedad de W.Söhngen GmbH. Cualquier reproducción, ya sea total o parcial, requiere la autorización previa de W.Söhngen GmbH. Las imágenes aquí mostradas pueden diferir del producto real. Se aplican los términos y las condiciones de W.Söhngen GmbH. www.soehngen.com/en/gtc-terms-and-conditions

Versión: 01-2024